

REMPPLANNER

ПЛАНИРОВОЧНЫЙ ПРОЕКТ
квартиры по адресу:

г. Москва, ул. Юннатов, д. 4
ЖК Петровский парк

ФОТОФИКСАЦИЯ ОБМЕРА



Заказчик	
Рук. проекта	
Вед. дизайнер	

Фотофиксация обмера



ОБМЕРНЫЙ ПЛАН



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ:

№	Помещение	Площадь
1	Прихожая, коридор	11,90 м ²
2	Гостиная	14,08 м ²
3	Кухня	12,28 м ²
4	Жилая комната #1	14,94 м ²
5	Главная спальня	15,84 м ²
6	Ванная комната	4,92 м ²
7	Санузел	2,37 м ²
8	Балкон	3,32 м ²
	Общая площадь:	<u>79,65 м²</u>

Условные обозначения:

- 76,32 м² площадь помещения
- несущая стена из кирпича/газоблока
- несущая стена монолитный участок
- стены в один блок, трассировка стен
- вент. отверстие/решетка
- радиатор отопления
- стояки канализации и водоснабжения
- вент. короб
- корзина для внешнего блока кондиционера
- электрощиток
- H** высота от пола до потолка
- H_п** высота от пола до подоконника
- H_о** высота окна
- H_{дв}** высота дверного проема
- H_{пор}** высота дверного порога
- точка замера высот

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Все размеры указаны в миллиметрах
- Общая площадь квартиры без балкона 76,32 кв.м

Заказчик
Рук. проекта
Вед. дизайнер

Обмерный план

REMPANNER
СТУДИЯ ДИЗАЙНА

ПЛАН МОНТАЖА



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ:

№	Помещение	Площадь
1	Прихожая, коридор	12,59 м ²
2	Гостиная	14,19 м ²
3	Кухня	11,10 м ²
4	Детская комната	15,16 м ²
5	Гардеробная комната	3,64 м ²
6	Главная спальня	13,63 м ²
7	Ванная комната	4,29 м ²
8	Санузел	3,13 м ²
9	Постирочная комната	1,95 м ²
Общая площадь:		79,68 м ²

Условные обозначения:

- несущая стена
- несущая стена
- возводимые перегородки из пазогребневого блока 80 мм (+20 мм штукатурка)
- возводимые перегородки из гипсокартона
- возводимые перегородки из гипсокартона со звукоизоляцией
- утеплитель
- звукоизоляция
- ось привязки
- строго выдержат размер в "чистом" виде
- радиатор отопления
- электрощиток

3. Провести звукоизоляцию всех полов.
4. Выполнить гидроизоляцию пола и периметра стен в санузлах оклеечным способом с заведением на стены на 200мм.
5. Во всех помещениях, санузлы, кухня, гардеробная и в местах установки шкафов, выдержать углы 90°
6. Данный лист см.совместно с листами №
7. ТИП ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ И УТЕПЛЕНИЯ СТЕН УТОЧНИТЬ ПО МЕСТУ И СОГЛАСОВАТЬ ОТДЕЛЬНО

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Все размеры указаны в миллиметрах.
 2. Высота всех дверных проемов Н=2360 от "чистого" пола, кроме специально обозначенных. Все двери скрытого монтажа. Монтаж коробов для скрытых дверей после получения техкарт от фирмы-производителя

Заказчик		План монтажа	REMPANNER СТУДИЯ ДИЗАЙНА
Рук. проекта			
Вед. дизайнер			

